



ROSENSTEINER
DREIPUNKT-LASTER
ERLEBE DEN
UNTERSCHIED



ROSENSTEINER
perfekt einfach.



Das neue Entwicklungs- und Kompetenzzentrum von Rosensteiner.

EINFACH ANDERS

Mit Dreipunkt-Lastern zu arbeiten, ist einfach anders – universell und unkompliziert.

Und die Dreipunkt-Laster selbst sind auch einfach anders – anders als alle anderen Schaufeln am Markt. Manche sind ähnlich. Aber nur Rosensteiner Dreipunkt-Laster geben mit Funktion, Qualität und schlaun Lösungen den Weg vor!

Dreipunkt-Laster sind Transportgeräte, die mit vielen Ideen so hilfreich sind, dass man 365 Tage im Jahr damit arbeiten kann. Heben, kippen, planieren, transportieren, räumen, bis zu 5 t Nutzlast:

Das rechnet sich!



Sie sollen ihn lange nutzen

Dafür garantieren viele gute Ideen und höchster Standard bei der Herstellung „100% Made in Austria“.

Die dreiteilige Schürfleiste kann bei Verschleiß jederzeit (bei unterschiedlicher Abnutzung auch in Einzelteilen) gewechselt werden. Standardmäßig montieren wir HB 400, möglich ist auch HB 600 oder Kunststoff.

Hochfeste Schmiedeteile als Lagerstellen, Markenzyliner für die Hydraulik und moderne Produktion garantieren, dass die schöne Schaufel auch lange so bleibt.



Sie haben alle Möglichkeiten

Dreipunkt-Laster heißt ein Vielfaches an Vorteilen. Nutzlasten von Lastfahrzeugen in Synergie mit hoher Kippkraft und Geschwindigkeit durch das 2-Zylindersystem machen jedes Trägerfahrzeug zum Multitransporter. Das riesige Zubehörprogramm ermöglicht vielseitigste Einsätze. Robuste Dreipunktrahmen aus Rundrohr verbinden die Funktion mit perfektem Design.

Wo der Norm-Dreipunkt nicht passt, gibt es Aufnahmen für nahezu jede Anbauvariante vom Stapler bis zu verschiedensten Ladern. Ausreichend Zurrpunkte gewähren beste Ladungssicherung.



Sie finden, was zu Ihnen passt

Dreipunkt-Laster bieten eine Typenvielfalt, welche die perfekte Abstimmung auf jedes Trägerfahrzeug und individuelle Anforderungen ermöglicht. 5 Typen von 1 bis 3 m Breite und 1.000 bis 5.000 kg Nutzlast sowie durchdachte Ausrüstungspakete garantieren Treffsicherheit bei Ihrer Wahl. Bei Einsatz am Lader empfiehlt sich eine **Direktaufnahme**. Sie können den Dreipunkt-Laster wie ein original Laderwerkzeug aufnehmen und als Hochkippschaufel verwenden. Die Dreipunktaufnahme bleibt erhalten. Der Dreipunkt-Laster wird zum unschlagbaren Universalwerkzeug.



Sie können stolz auf ihn sein

Das **einzigartig moderne Design** des Dreipunkt-Lasters fügt sich mit optionaler Sonderlackierung perfekt zu ihrem Traktor oder Lader. Auch die Verarbeitungsqualität perfektioniert die Optik. „Österreichisches Qualitätsprodukt“ ist nicht nur die Garantie für Top-Qualität, sondern auch für heimische Arbeitsplätze, kurze Transportwege und die Stützung der regionalen Zulieferindustrie.

Seien Sie stolz auf Ihren wirtschaftlichen und funktionellen Dreipunkt-Laster, mit dem man Spaß an der Arbeit hat. **Wertstabil** ist er nicht nur im Preis – er soll es auch für Sie sein.





Was Sie brauchen - wohin Sie wollen

Transport von A nach B. Den Dreipunkt-Laster eben am Boden auflegen und mit allem, was fährt, einfach mühelos rauffahren. Rasenmäher, Motormäher, Straßenwalze, Paletten und Kisten mit dem Hubwagen ...

Einer alleine – ohne Hilfe. An den serienmäßigen Zurrpunkten festgurtet und losfahren. Auch meterhoher Scheitholztransport ist so bestens gesichert.

Die komfortable Beladung macht Dreipunkt-Laster auch abseits der Landwirtschaft in Kommunen, Gärtnereien und überall, wo Lasten zu transportieren sind, unverzichtbar.

Es gibt Kipp-schaufeln, Heckmulden und wie sie alle so genannt werden. Und es gibt Dreipunkt-Laster.

Hier beginnt der Unterschied – in der Qualität und vor allem im vielfältigen Einsatz.

Das ermöglicht das umfangreiche und funktionelle Zubehör sowie gut durchdachte Funktionen und technische Details.

Im kommunalen Einsatz ist der Dreipunkt-Laster mit einem modernen Traktor die kostengünstige Alternative zu teuren Kommunalfahrzeugen.

Kernkompetenz - Schütten in Perfektion

Schüttgut aufnehmen und an beliebigen Orten abkippen. Restlos abkippen, weil die Schaufel senkrecht entleert. Schon hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Sie können mit der multifunktionalen Bordwand in Sekundenschnelle die Höhe oder Tiefe Ihres Dreipunkt-Lasters verlängern. Das erhöht Ladevolumen und Einsatzgebiete um ein Vielfaches. Mit dem Schüttgutaufsatz erreichen Sie ein Ladevolumen von bis zu 4,5 m³.

Mit Direktaufnahmen für verschiedenste Lader steigern Sie Effizienz und Abkipphöhe. Besonders in Biomassebetrieben ist diese Lösung für Hackgut nicht mehr wegzudenken.

Wege bauen - Wege erhalten

Schaffen Sie Wege! Wie gut ein Weg zu befahren oder bequem zu begehen ist, hängt davon ab, wie er gemacht ist. Mit Druck Material aufnehmen, gleichmäßig verteilen und planieren – dazu braucht es eine schnelle, doppelwirkende Hydraulik.

Eben absenkbar mit robuster Schürfleiste, ist der Dreipunkt-Laster das perfekte Werkzeug dazu. Im Winterdienst wird dann noch die Bordwand nach hinten geklappt, damit auch bei der Räumung großer Schneemengen das Volumen reicht. Dreipunkt-Laster sind Hochkippschaufeln, mit denen Sie Berge von Material türmen können, wo sie nicht stören.



Aufsatzsteher, serienmäßige Zurrösen



Bordwandschwenkvorrichtung, Adapter



Bordwandschwenkvorrichtung



Ladeflächenverlängerung



Schüttgutaufsatz, Direktaufnahme



Sonderlackierung, Schürfleiste HB500



Bordwandschwenkvorrichtung,
Zurrösen auf Wunsch



Bordwandschwenkvorrichtung



wechselbare Schürfleiste

EINFACH
FÜR ALLES

EINFACH HOCH HINAUS



Laderschaufeln kippen an der Aufhängung nach unten. Im Gegensatz dazu sind Dreipunkt-Laster Hochkippschaufeln. Sie heben hinten an, über den Drehpunkt an der Vorderseite der Schaufel. Alleine dadurch ist deutlich mehr Abkipphöhe möglich.

Wenn dann die Hochkippschaufel noch an einen Hydrauliklader, Hof- oder Teleskoplader angebaut wird, steigern Sie bei gleicher Hubhöhe deren Abkipphöhe um bis zu 50%. Für nahezu alle Ladertypen gibt es passende Aufnahmen und Adapter.

Und wenn Sie den Dreipunkt-Laster ausschließlich an nur einem Lader einsetzen wollen, dann baut ihn Rosensteiner mit Ihrer gewünschten Direktaufnahme.



Euro Norm auf Cat II

Hauer Norm B auf Cat II



Schüttgutaufsatz, Direktaufnahme



Stapleraufnahme



Adapter



Unschlagbar im Kommunaleinsatz

Dreipunkt-Laster in Kombination mit starken Traktoren ermöglichen es, viele Arbeiten alleine zu bewältigen, für die mit Transportern zwei bis drei Personen erforderlich wären. Die bis zum Boden absenkbare Ladefläche spart mühsames Heben von Ladegut. Hohe Nutzlast und flotte Straßengeschwindigkeiten machen daraus ein perfektes Kommunalfahrzeug. Das spezielle Kommunalpaket ermöglicht die Mitnahme vieler Werkzeuge und unterstützt Ihre besonderen Anforderungen.



Individuell und exklusiv

Viele wünschen sich ihren Dreipunkt-Laster passend zur Traktorfarbe, ein Golfplatzbetreiber sogar zum Rot seines italienischen Sportwagens. Für Außergewöhnliches sind wir immer zu haben. Schließlich ist ja auch der Dreipunkt-Laster nichts Gewöhnliches.

Die Fülle an serienmäßigem Zubehör ist schon einzigartig. Anforderungen darüber hinaus sind uns eine willkommene Herausforderung. Wir hatten schon viele Ideen. Sie haben eine neue?

Fast alles ist möglich.



Profipaket – hart im Nehmen

Dreipunkt-Laster sind aufgrund ihrer Vielseitigkeit täglich im Einsatz. Dafür sind sie gebaut.

Nutzen Sie ihn gewerblich, also fast rund um die Uhr – ohne Rücksicht auf Verluste? Dafür haben wir das Profipaket entwickelt. Das ist ein Sorglospaket für hohe Ansprüche. Robuster, stärker in Lagern und Gelenken. Hochfestigkeitsbleche, wo sonst der Standard reicht.

Gemacht für den härtesten Einsatz, jeden Tag!





Kendo

1.000 kg Nutzlast
bis ca. 40 PS Fahrzeugleistung
bis max. 1.300 kg Hydraulikhubkraft
80 cm Tiefe

Dreipunkt-Aufnahme:
 Kat I, Ø 22, 4-fach verstellbar
 für Front- und Heckanbau geeignet

	B x L x H cm	Eigengew. kg
KENDO 160 D/E	160 x 80 x 42/46	232
KENDO 180 D/E	180 x 80 x 42/46	244
KENDO 200 D/E	200 x 80 x 42/46	256

doppelwirkend oder einfachwirkend
 Sonderbreiten ab 100 cm möglich



Aikido

2.500 kg Nutzlast
bis ca. 75 PS Fahrzeugleistung
bis max. 2.800 kg Hydraulikhubkraft
80 cm Tiefe

Dreipunkt-Aufnahme:
 Kat II kurz Ø 28 mm, DIN = BM 680 mm
 Kat II Ø 28 mm, DIN = BM 825 mm
 Kat I Ø 22 mm (Bohrung serienmäßig, Bolzen auf Wunsch)
 Kat I Frontaufnahme für Zweiachsmäher, auch für
 Seitenverschub geeignet

	B x L x H cm	Eigengew. kg
AIKIDO 160 D/E	160 x 80 x 42/46	260
AIKIDO 180 D/E	180 x 80 x 42/46	267
AIKIDO 200 D/E	200 x 80 x 42/46	280
AIKIDO 220 D/E	220 x 80 x 42/46	290

doppelwirkend oder einfachwirkend
 Sonderbreiten ab 120 cm möglich



Judo

2.500 kg Nutzlast
bis ca. 75 PS Fahrzeugleistung
bis max. 2.800 kg Hydraulikhubkraft
110 cm Tiefe

Dreipunkt-Aufnahme:
 Kat II kurz Ø 28 mm, DIN = BM 680 mm
 Kat II Ø 28 mm, DIN = BM 825 mm
 Kat I Ø 22 mm (Bohrung serienmäßig, Bolzen auf Wunsch)
 Kat I Frontaufnahme für Zweiachsmäher, auch für
 Seitenverschub geeignet

	B x L x H cm	Eigengew. kg
JUDO 180 D/E	180 x 110 x 42/50	303
JUDO 200 D/E	200 x 110 x 42/50	324
JUDO 220 D/E	220 x 110 x 42/50	345

doppelwirkend oder einfachwirkend
 Sonderbreiten ab 120 cm möglich



Samurai

3.500 kg Nutzlast
bis ca. 120 PS Fahrzeugleistung
bis max. 4.800 kg Hydraulikhubkraft
125 cm Tiefe

Dreipunkt-Aufnahme:
 Kat II Ø 28 mm, DIN = BM 825 mm

	B x L x H cm	Eigengew. kg
SAMURAI 200 D	200 x 125 x 42/62	417
SAMURAI 220 D	220 x 125 x 42/62	429
SAMURAI 250 D	250 x 125 x 42/62	450

doppelwirkend
 Sonderbreiten ab 160 cm möglich



Sumo

5.000 kg Nutzlast
bis ca. 200 PS Fahrzeugleistung
bis max. 6.800 kg Hydraulikhubkraft
125 cm Tiefe

Dreipunkt-Aufnahme:
 Kat II Ø 28 mm, DIN = BM 825 mm
 Kat III kurz Ø 36 mm kombiniert

	B x L x H cm	Eigengew. kg
SUMO 200 D	200 x 125 x 60/80	627
SUMO 220 D	220 x 125 x 60/80	644
SUMO 250 D	250 x 125 x 60/80	670

doppelwirkend
 Sonderbreiten bis 300 cm möglich

Serienausstattung	Kendo	Aikido	Judo	Samurai	Sumo
Geschraubte Schürfleiste (HB 400)	•	•	•	•	•
2-Zylindersystem	•	•	•	•	•
4-Zylindersystem					•
Abnehmbare Bordwand/Rückwand	•	•	•	•	•
Lackierung pulverbeschichtet	•	•	•	•	•
seitlicher Verschleißschutz (HB 400)					•
6 Zurrpunkte zur Ladungssicherung	•	•	•	•	•
Aufnahmebohrungen für Zubehör, Adapter usw.	•	•	•	•	•
Kupplungsgriffe					•

Zubehör

	Kendo	Aikido	Judo	Samurai	Sumo
Bordwandschwenkvorrichtung und Ladeflächenverlängerung	•	•	•	•	•
Schüttgutauflauf				•	•
Aufsatzsteher vorne und seitlich (max. 6 Stück)	•	•	•	•	•
Gabelstapleraufnahme		•	•	•	•
Ackerschienenverschluss		•	•	•	•
Zurröse geschraubt	•	•	•	•	•
seitlicher Verschleißschutz (HB 400)		•	•	•	•
Kunststoffschürfleiste zum Aufschrauben	•	•	•	•	•
Schürfleiste, div. Härteklassen zum Aufschrauben	•	•	•	•	•
Sonderlackierung	•	•	•	•	•
Steinschlagschutzfolie	•	•	•	•	•
Kupplungsgriffe	•	•	•	•	•
Kommunalpaket				•	•
Profi-Paket				•	•


Adapter und Laderaufnahmen für alle gängigen Front-, Hof-, Rad- und sonstige Lader. Einfach anfragen!



Weitere Informationen, technische Details und viele Bilder finden Sie auch auf www.rosensteiner.at

Yes, we can!

Wie immer Sie Ihren Dreipunkt-Laster brauchen - wir machen es möglich!



ROSENSTEINER
 perfekt einfach.

Rosensteiner GmbH
 Hermesstraße 2b
 A-4595 Waldneukirchen
 Tel: +43 (0) 7258 / 20 110
 info@rosensteiner.at
www.rosensteiner.at